

MANŒUVRES SILENCIEUSES PRES DU CHAMP DE TIR !

En effet, des troupes silencieuses envahissent talus et friches dès le début du mois de Mai : des troupes d'*Orchis militaris*, encore appelées Orchis militaires.

C'est à leur casque que ces cohortes de fleurs très pacifiques doivent leur nom guerrier : pacifiques peut-être, mais comment expliquer qu'elles laissent derrière elles autant d'hommes-pendus ; autre orchidée très présente dans les parages et au nom tout aussi évocateur de l'aspect

On pourrait poursuivre plus loin la comparaison sur le passage de cette soldatesque en remarquant que les militaires et les hommes-pendus donnent parfois naissance à des hybrides aux caractères intermédiaires entre les deux espèces, mais il s'agit plutôt là d'un trait particulier à certaines orchidées de s'hybrider assez facilement entre elles



L'*orchis militaris* ou orchis militaire se trouve sur les pelouses, talus et lisières forestières

Orchis militaire (*Orchis militaris*)

Plante assez petite, tige aux nombreuses feuilles engainantes dans la moitié inférieure. Bractées beaucoup plus petites que l'ovaire. Fleurs en forme de "singe", roses ou roses grisâtre, avec un labelle rose pourpré, celui-ci et l'intérieur du capuchon maculés de pourpre. Labelle aplati avec des lobes latéraux étroits formant les bras, le lobe central lui-même bilobé, figurant les jambes, avec au milieu une petite dent pour la queue. Eperon court tourné vers le bas.

Fleuri mai-juin

L'*aceras anthroporum* ou homme pendu s'adapte lui aussi sur pelouses et talus calcaires





Cypripedium ou sabot de Vénus :

Pelouses calcaires de Côte d'Or
Vallée de l'Ignon : site remarquable à
Labergement les Moloy (21)

Espèce protégée

Marguerite de la St Michel (Aster amellus)

Aster amellus ou Aster amelle ou Oeil du Christ
Plante vivace légèrement poilue, tiges non glanduleuses, érigées à partir d'une base étalée. Feuilles basales et inférieures lancéolées larges à ovales, rétrécies en un court pétiole, entières ou aux dents émoussées; feuilles supérieures plus étroites. Capitules peu nombreux à disque jaune entouré de ligules bleues ou blanches.

Fleurie en août-Septembre. Espèce protégée



Orchis pyramidale (Anacamplis pyramidalis)

Plante vivace au port dressé, dont la tige pousse sur 2 tubercules presque sphériques. Feuilles oblondes étroites, vert pâle. Fleurs rose vif ou rouge pourpré en un large épi pyramidal, plus cylindrique avec l'âge. Labelle trilobé, 6-8 mm, avec un éperon long, grêle, recourbé. Cette orchidée est pollinisée par des papillons à très longue trompe, qui vont chercher le nectar au fond de l'éperon. Elle est relativement rare.


Elle dégage une odeur musquée. Floraison: juin-août.

Confusion possible avec l'Orchis tacheté (Dactylorhiza fuschii)



Orchis bouc (*himantoglossum hircinum*)

Plante vivace assez grande aux racines tubéreuses, 5/6 feuilles vert sombre souvent flétries lors de la floraison. Fleurs gris-vert pâle à fines taches et rayures pourpre en long épis à forte odeur de bouc d'où son nom. Les semences sont minuscules. Une graine pèse 0.005mg soit 200 000 graines pèsent 1g. Les semences trop petites ne peuvent pas se développer toute seule, elles ont besoin d'un champignon pour pouvoir en tirer les substances pour commencer à germer au bout de trois ans. Elles fleurissent en mai/juin



Céphalanthère pâle

(*Cephalanthera damasonium*)

De la famille des orchidacées, Plantes assez petite, les fleurs sont blanches, tige anguleuse à 2/3 gaines basales, de 4 à 10 feuilles d'un vert bleuté. Fleurs blanches toutes, sauf la supérieure plus courte que leur baccée; sépales et pétales émoussés.

Pousse dans les forêt de hêtres sur sol calcaire.

Fleuraison: mai- juillet

L'Orchidée Pourpre (*Orchis purpurea*)

Cette magnifique orchidée se rencontre occasionnellement dans notre région. Elle aime la chaleur et l'humidité des clairières calcaires. Plus grosse que la brûlée, son labelle blanc est tiqueté de pourpre





L'Ophrys Bourdon (*Ophrys holoserica*) :

Large label et pétale extérieur étalé souvent rose mais pouvant être blanc à rougeâtre. Même habitat que le précédent